



USB-C zu 4-Port-Hub

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	3
Urheberrechte ©.....	3
Warenzeichen.....	3
Einführung	4
Merkmale	4
Paket Inhalt	4
System Anforderungen.....	4
Produktübersicht	5
Verbindung	6
Installation	6
Spezifikationen.....	8

Bevor Sie versuchen, dieses Produkt anzuschließen, zu bedienen oder einzustellen, speichern und lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch vollständig. Der Stil des in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Produkts kann aufgrund verschiedener Modelle vom tatsächlichen Gerät abweichen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfältig durch:

- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit fern.
- Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, lassen Sie das Gerät von einem Servicetechniker überprüfen:
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
 - Das Gerät hat offensichtliche Bruchspuren
 - Das Gerät hat nicht gut funktioniert oder kann es gemäß dem Benutzerhandbuch nicht zum Laufen bringen.

Urheberrechte ©

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers durch mechanische, elektronische oder andere Mittel in irgendeiner Form reproduziert werden.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber oder Unternehmen. für Ihr Land eingerichtet. Für Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, Ihren Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Einführung

Entspricht der USB 3.0-Spezifikation. Mit diesem USB-C-zu-4-Port-Hub können Sie ganz einfach bis zu 4 USB 3.0-Geräte an Ihren Computer anschließen, z. B. einen MP3-Player, eine Digitalkamera oder einen Drucker.

Merkmale

- USB 3.0-Ausgangsport x4
 - Hub-Downstream-Link, USB-Typ-A-Buchse
 - Unterstützt BC1.2
- USB-C-Eingangsport x1
 - Host-Upstream-Link, USB-Typ-C-Stecker
- Unterstützt das automatische Umschalten zwischen self-powered und bus-powered Modus.


Paket Inhalt

- USB-C-Hub mit 4 Anschlüssen x1
- Netzteil x1
- Benutzerhandbuch x1

System Anforderungen

- PC mit USB-C-Schnittstelle
- Unterstützte Betriebssysteme:
 - Windows® 7/ Windows® 8/ Windows® 8.1/ Windows® 10
 - Mac OS®
 - Chrome OS™


Produktübersicht



ARTIKEL	BEZEICHNUNG
1 USB 3.0-Anschluss	Schließen Sie das USB 3.0-Gerät mit einem USB-Typ-A-Anschluss mit BC 1.2-Aufladung an
2 USB 3.0-Anschlüsse (USB-C)	Stellen Sie eine Verbindung zum Computer über den USB-Typ-C-Anschluss her
3 Strombuchse	An das Netzteil anschließen

Verbindung

Schließen Sie den Hub gemäß den folgenden Abbildungen an einen Computer und das Netzteil an.



Installation

Schließen Sie den Hub an den Computer an, das System erkennt das Gerät und installiert die erforderlichen Treiber automatisch.

Windows® 7/ Windows® 8/ Fenster® 8.1

Um die Installation zu überprüfen, gehen Sie zu folgendem Pfad:

Systemsteuerung\System und Sicherheit\System\Gerät Manager

Windows®10

Um die Installation zu überprüfen, gehen Sie zu folgendem Pfad: **Einstellungen\Geräte\Verbundene Geräte**

Mac OS®

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Installation zu überprüfen:

Klicken Sie auf das Apple-Zeichen in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um „Über diesen Mac“ auf dem Mac® zu öffnen.

1. Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **Weitere Informationen...**



2. Wenn der Bildschirm unten erscheint, klicken Sie bitte auf **Systembericht...** und im nächsten Fenster finden Sie den **Hub** in der **Geräteliste**.



Spezifikationen

Artikel	Beschreibung	
Benutzeroberfläche	USB 3.0-Ausgangsport x4 (Unterstützt das Aufladen von BC 1.2) - Hub Downstream Link, USB 3.0 Typ A Buchse USB 3.0-Eingangsport x1 - Host-Upstream-Verbindung, USB 3.0 (USB-C)-Stecker	
Netzteil	Self-powered Schaltnetzteil - Eingang: AC/DC 100 240 V	
Stromanschluss	- Ausgang: DC 5 V 4 A oder 5 V 2,5 A	
Datenrate	USB 3.0: Low-Speed (1,5 Mbit/s) / Full-Speed (12 Mbit/s) / Hi-Speed (480 Mbit/s) / Superspeed (5 Gbit/s) USB 2.0: Low-Speed (1,5 Mbit/s) / Full-Speed (12 Mbit/s) / Hi-Speed (480 Mbit/s) /	
Betriebssystem unterstützt	Microsoft	Windows® 7, Windows® 8 Windows® 8.1, Windows® 10
	Apple	Mac OS®
	Google	Chrome OS™