

Datenblatt Art. 902.068

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230-250V~	Rated current / rated voltage	16A / 230-250V~
Nennleistung	3680 W	Rated power	3680W
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz

Netzanschluss Power supply

Zuleitung		Supply cable	
Stecker	WIELAND GST18i3	Plug	WIELAND GST18i3
Ableitung		Through cable	
Kupplung	WIELAND GST18i3 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20	Coupling	WIELAND GST18i3 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20

Stromausgang Power output

Steckdosen	Socket outlets
2x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	2x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20

Funktionsmodule Function modules

USB-Charger		USB charger	
Doppelcharger	3,1A / 5VDC	Double charger	3,1A / 5VDC

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x DESK Steckdosenleiste 2x Haltewinkel		Scope of delivery 1x DESK power strip 2x Mounting brackets	

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 17°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Surrounding temperature during mounting and use 17°C – 35°C
Protect from direct sunlight.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Schutzart IP20

Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Protection type IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft IEC 60884; NF C 61-314

Type approved IEC 60884; NF C 61-314

WEEE-pflichtig

Underlies WEEE

Zeichnung

Drawing

BAN-Nr.: BAN0017485

