

Datenblatt Art. 381.109

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Verteiler Steckdose

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ |
| Frequenz | 50 Hz | Frequenz | 50 Hz |

Netzanschluss Power supply

| | |
|-------------------|----------------------|
| Mit Schraubklemme | With screw terminals |
|-------------------|----------------------|

Stromausgang Power output

Steckdosen

3x CEE 7/3 (Type F)
 2-polig mit Schutzkontakt
 Mit erhöhtem Berührungsschutz
 Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°
 16A 250V~, IP20
 mit Klappdeckeln

Socket outlets

3x CEE 7/3 (Type F)
 2-pole with earthing contact
 With shutter
 Black, similar to RAL 9005, 35°
 16A 250V~, IP20
 with hinged lid

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

| | | | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Plattform | Standard (kHE) | Plattform | Standard (kHE) |
|------------------|----------------|------------------|----------------|

Material

Gehäuse:
 Elastomer, schwarz ähnlich RAL 9005

Material

Housing:
 Elastomer, black similar to RAL 9005

Kontakte:
 CuZn 37

Contacts:
 CuZn 37

Kontaktträger:
 PA 6

Contact carrier:
 Polyamide

Deckel:
 Elastomer, schwarz ähnlich RAL 9005

Elastomer, black similar to RAL 9005

Lieferumfang

1x Verteiler Steckdosenleiste

Scope of delivery

1x Power outlet

Im Polybeutel

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen Environmental conditions

| | | | |
|------------------|------|------------------------|------|
| Schutzart | IP44 | Protection type | IP44 |
|------------------|------|------------------------|------|

| Konformität / Approbation | | Conformity / Approval | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Bauart geprüft | DIN 49 440 Teil 1 | Type approved | DIN 49 440 part 1 |
| Zertifiziert nach RoHs konform | IEC 60 884-1 (ed3.1) | Certified according to RoHs conformal | IEC 60 884-1 (ed3.1) |
| Sonstiges | | Other | |
| mit Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten | | with suspension eye and 4 fixing points | |

