

Reolink Go Series G440

4K 8MP 4G LTE kabellose Solar Akku Kamera Aussen mit Pan-Tilt, Farbnachtsicht & smarter Erkennung

- 4K 8MP Ultra HD
- 4G LTE Netzwerk
- Farbnachtsicht

Specifications

| Video & Audio | |
|-----------------------------------|---|
| Bildsensor | 1/2,7" CMOS Sensor |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 15 fps |
| Videokomprimierung | H.265 |
| Sichtfeld | Fixiertes Objektiv, horizontal: 90°, vertikal: 47°, diagonal: 110° |
| Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 10m (33ft) (LED: 2 Stk./1,2W/ 850nm) |
| Farbige Nachtsicht | Spotlight: 2 Stk./2,4W/6500K |
| Audio | Zwei-Wege-Audio |
| PIR-Erkennung & Alarme | |
| Smarte Alarme | PIR-/Personen-/Fahrzeug-/ Haustiererkennung |
| PIR-Erkennungsreichweite | Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10m (33ft) |
| PIR-Erkennungswinkel | 120° Horizontal |
| Audioalarm | Individuelle Alarm-Ansagen |

| | |
|----------------------------|---|
| Aufzeichnung | Bewegungsaktivierte Aufzeichnung |
| Andere Alarme | Echtzeitige Alarme in Form E-Mails & Push-Nachrichten |
| Pan & Tilt | |
| PT-Winkel (max.) | Pan: 355°, Tilt: 140° |
| Preset | Unterstützt 1 Wachpunkt und max. 32 Preset-Punkte |
| 3G/4G Bandbreite | |
| Frequenzbänder | <ul style="list-style-type: none"> • Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 • USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 • Australien-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8 |
| Strom | |
| Akku | 21,6Wh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur) |
| Solarstrom | Reolink Solarpanel 2 |
| DC Strom | USB Typ-C-Anschluss |
| Speicherung | |
| Lokale Speicherung | microSD-Karte (inkl. 32GB, max. 128 GB) |
| Cloud-Speicherung | Reolink Cloud (nur in einigen Ländern verfügbar) |
| Smart Home | |
| Smart-Home-Kompatibilität | Google Assistant |
| Arbeitsumgebung | |
| Betriebstemperatur | -10° bis 55° C (14° bis 131° F) |
| Witterungsbeständigkeit | IP64 |
| Größe & Gewicht | |

| | |
|-------------------------|--|
| Größe | Φ 98 x 122 mm |
| Gewicht | 496g |
| Garantie | |
| Eingeschränkte Garantie | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/ |

Gallery & Specs



1. Lautsprecher
2. IR-LEDs
3. Spotlights
4. Tageslichtsensor
5. Objektiv
6. Status-LED
7. PIR-Bewegungssensor
8. Eingebautes Mikrofon



1. Antenne
2. Akkustatus-LED
3. USB-C-Anschluss
4. Stromschalter
5. Reset-Loch
6. Nano-SIM-Kartenslot
7. microSD-Kartenslot