

## **NVS12W**

## 12-Kanal Wi-Fi 6 NVR Recorder mit 2TB eigebauter HDD für 24/7 lokale Videoaufzeichnung

- 12-Kanal Wi-Fi 6 NVR
- · Dualband-WLAN Verbindung
- · Eingebaute 2TB HDD



## **Specifications**

Video-/Audio-Eingang		
Video-Eingang	Bis zu 12 IP Kameras	
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera	
Video-/Audio-Ausgang		
Video-Ausgang	VGA, HDMI	
Display-Auflösung	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Audio-Ausgang	1-Kanal, RCA	
Decodierung		
Decodierung	H.265/H.264	

Live View-/Wiedergabe-Auflösung	4608X1728, 4512X2512, 4096X3072, 3840X2160, 2560X1920, 2560X1440, 2048X1536, 2304X1296, 1080P, 720P	
Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle	
HDD		
SATA	1 x SATA-Schnittstelle (1 x 2TB Festplatte enthalten)	
Kapazität	Bis zu 16TB	
Externe Schnittstelle		
USB-Anschluss	2 x USB 2.0	
Netzwerkschnittstelle	4 x RJ-45, 10/100 Mbps (selbstadaptiv, für IP-Kameras) 1 x RJ-45, 10/100 Mbps (selbstadaptiv, für LAN/WAN)	
WLAN		
Standard	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n	
Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz	
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3	
Netzwerk		
Netzwerkprotokoll	HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP	
Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
Max. Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator- Konto & 19 Benutzer-Konten); Max. 12 simultane Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams).	
Allgemein		
Stromversorgung	DC 12V/2A	
Stromverbrauch	<10W (mit 2TB Festplatte)	

Betriebsumgebung	Temperatur: -10°C bis +45°C (14°F bis 113°F); Feuchtigkeit: 10% bis 90%	
Größe	255mm(W) x 49,5mm(H) x 222,7mm(D)	
Gewicht	1,4kg	
Garantie		
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https:// support.reolink.com/hc/en-us/.	

## **Gallery & Specs**



- 1. Strom-LED
- 2. HDD-LED
- 3. USB-Anschluss



- 1. Antenne
- 2. Reset-Taste
- 3. Stromeingang
- 4. USB-Anschluss
- 5. HDMI-Anschluss
- 6. VGA-Anschluss
- 7. Audioausgang
- 8. LAN-Anschluss (für Internet)
- 9. LAN-Anschluss (für IP Kamera)

www.reolink.com