


Mini hub USB-C à 4 ports

TUC-H4E (v2.0R)


- Pas d'installation de CD
- Ajoutez quatre ports USB 3.0 à un ordinateur USB-C
- Câble USB-C de 12,5 cm (4,9 pouces) intégré
- Alimentation via le port USB. Aucun adaptateur secteur n'est nécessaire
- Conception compacte idéale pour une utilisation en déplacement

Le Mini hub USB-C à 4 ports de TRENDnet (modèle TUC-H4E) ajoute instantanément quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur ou votre portable. Aucune installation - Branchez simplement les clés USB, les boîtiers de stockage et autres dispositifs USB 3.0 pour obtenir des débits dix fois plus rapides qu'une connexion USB 2.0. Le TUC-H4E est également rétrocompatible avec les anciens dispositifs USB 2.0 et 1.1.



Conception compacte

Sa conception compacte réduit l'encombrement sur le bureau.



USB 3.0

Connectez simplement quatre dispositifs USB 3.0 à un ordinateur de bureau ou à un notebook compatible USB-C.



Câbles intégrés

Le câble USB-C flexible de 12,5 cm. (4,9 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation.



Installation simple

Pas d'installation de CD



Câbles intégrés

Le câble USB-C flexible de 12,5 cm. (4,9 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation.



Rétrocompatibilité

Compatible avec les périphériques USB 2.0 et 1.1



USB 3.0

Connectez simplement quatre dispositifs USB 3.0 à un ordinateur de bureau ou à un notebook compatible USB-C



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et macOS®

Spécifications

Normes	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0• USB 2.0• USB 1.1• USB Type C
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 prise USB de type C• 4 ports USB 3.0
Débit maximum des données	<ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 5 Gb/s
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none">• Conception compacte• Câble USB de type C flexible (12.7cm)• Alimentation par le Bus USB• Sortie: 5v / 0,9A• Consommation: 4,5 W (max.)
Compatibilité système	<ul style="list-style-type: none">• Windows: 10, 8.1, 8• macOS: 10.9 – 10.13

Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humidité en fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% pas de condensation
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 85 x 50 x 15mm (3,4 x 1,96 x 0,6 pounce)• 44g (1,55 onces)
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 2 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TUC-H4E
- Guide d'installation rapide