

Armoires réseau 19" Basic „Porte en verre“

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Les armoires réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau. Grâce à des entrées de câbles placées stratégiquement, une installation sans effort est garantie en fonction de l'application. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 600 kg
- Porte avant en verre trempé
- Système de fermeture avec poignée pivotante sur la porte avant
- Verrouillage à 1 point sur la porte avant
- Paroi arrière et parois latérales verrouillables et amovibles
- 4 pieds de mise à niveau prémontés
- Fond avec entrée de câble découpée
- Toit avec découpe pour les modules de ventilation
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui

Armoires réseau 19" Basic „Porte en verre“

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique

La série ROLINE Basic offre un choix varié d'armoires réseau dans différentes unités de hauteur de 22 U à 42 U

et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Référence	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur / RAL
26.21.0031	22 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0200	22 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0032	22 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0201	22 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0033	22 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0202	22 U	800	800	noir / RAL 9005
26.21.0035	26 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0204	26 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0036	26 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0205	26 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0037	32 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0206	32 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0038	32 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0207	32 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0039	32 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0208	32 U	800	800	noir / RAL 9005
26.21.0042	42 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0211	42 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0043	42 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0212	42 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0040	42 U	600	1000	gris / RAL 7035
26.21.0209	42 U	600	1000	noir / RAL 9005
26.21.0047	42 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0216	42 U	800	800	noir / RAL 9005
26.21.0044	42 U	800	1000	gris / RAL 7035
26.21.0213	42 U	800	1000	noir / RAL 9005

Armoires réseau 19" Basic „Porte en verre“

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Porte avant en verre trempé




Panneau arrière sans passage de câbles



Panneaux latéraux amovibles



Système de fermeture avec poignée pivotante



Tôle plancher avec entrée de câbles



Toit avec découpes pour la ventilation