

TP-Link TL-ER7206 Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-ER7206

Nom du produit : TL-ER7206

TP-Link TL-ER7206. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Protocoles réseau pris en charge: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Pare-feu de sécurité: SPI, Support de VPN: IPsec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN. Mémoire flash: 132 Mo, Mémoire interne: 512 Mo, Type de mémoire interne: DRAM. Couleur du produit: Noir, Voyants: Activité, Liaison, Énergie, Système, WAN



Connexion WAN		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓	Support de VPN	IPsec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
DSL WAN *	✗	Caractéristiques	
Emplacement de carte SIM *	✗	Mémoire flash	132 Mo
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Mémoire interne	512 Mo
WAN SFP *	✓	Type de mémoire interne	DRAM
Réseau		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Type d'interface Ethernet *	Gigabit Ethernet	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Certification	CE, FCC, RoHS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Route statique	✓	Couleur du produit *	Noir
Support VLAN	✓	Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Système, WAN
Acheminement sur politique	✓	Puissance	
Caractéristiques de gestion		Type de source d'alimentation	Secteur
Gestion basée sur le web *	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Bouton de réinitialisation	✓	Conditions environnementales	
Connectivité		Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Protocoles		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Support DMZ	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Serveur DHCP *	✓	Poids et dimensions	
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Largeur	226 mm
Sécurité		Profondeur	131 mm
Algorithme de sécurité soutenu *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3		

Sécurité		Poids et dimensions	
Pare-feu	✓	Hauteur	35 mm
Pare-feu de sécurité	SPI	Informations sur l'emballage	
Filtrage URL	✓	Câbles inclus	Secteur
Prévention contre les attaques ARP	✓	Guide d'installation rapide	✓
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Largeur du colis	226 mm
Journal des événements du système	✓	Profondeur du colis	288 mm
		Hauteur du colis	72 mm
		Poids du paquet	1,32 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



0840030701474



840030701474



6935364072407

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.