



TP-Link TL-SG108E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG108E

Produktname : TL-SG108E



- 8 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
- Robustes Metallgehäuse für zuverlässige und professionelle Leistung
- Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über die Benutzeroberfläche und das Easy-Smart-Configuration-Utility
- Energieeffiziente Green IT zum Energiesparen

8-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch

TP-Link TL-SG108E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 9 V

Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	128
Switch-Ebene	L2	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Produktfarbe	Schwarz
Web-basiertes Management	✓	Gehäusematerial	Metall
Anschlüsse und Schnittstellen		LED-Anzeigen	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energie	
Netzwerk		Netzteil enthalten *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Port-Spiegelung	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Link Aggregation	✓	DC input Spannung	9 V
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Eingangsstrom	0.6 A
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Betriebsbedingungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl der VLANs	32	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Datenübertragung		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Durchgang	11,9 Mpps	Wärmeableitung	12,55 BTU/h
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Gewicht und Abmessungen	
Store-and-Forward	✓	Breite	158 mm
Anzahl Queues	4	Tiefe	101 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	25 mm
Jumbo-Frames	16000	Verpackungsdaten	
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Mitgelieferte Kabel	AC
Sicherheit		Benutzerhandbuch	✓
IGMP-Snooping	✓	Verpackungsart	Box

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)

85176990

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date