

TP-Link 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch mit 4-Port-PoE+

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1005LP

Produktname : 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch mit 4-Port-PoE+

- 5 x 10/100/1000 Mbit / s RJ45-Ports
- Überträgt mit vier PoE + -Ports Daten und Strom über ein einziges Kabel
- Funktioniert mit IEEE 802.3af / bei kompatiblen PDs
- 802.1p / DSCP-QoS ermöglichen einen reibungslosen, latenzempfindlichen Datenverkehr
- Unterstützt PoE-Leistung von bis zu 30 W für jeden PoE-Port
- Unterstützt PoE-Leistung bis zu 40 W für alle PoE-Ports *
- Plug and Play, keine Konfiguration und Installation erforderlich

5-Port-Gigabit-Desktop-Switch mit 4-Port-PoE+

TP-Link 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch mit 4-Port-PoE+. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 53.5 V. Power over Ethernet (PoE). Wandmontage



Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Unmanaged	Maximum Kabellänge	100 m
Quality of Service (QoS) Support	✓	Ventilatorlos	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5		
Netzwerk		Energie	
Netzstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energiequelle *	DC/PoE
10G-Unterstützung *	✗	Netzteil enthalten *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	DC input Spannung	53.5 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Eingangsstrom	0.81 A
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Stromverbrauch (max.)	47,5 W
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto-Änderung von MAC-Adressen unterstützt	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	40 W
Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	10 Gbit/s	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Transferrate	7,44 Mpps	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
MAC-Adressentabelle *	2000 Eintragungen	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Store-and-Forward	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Wärmeableitung	161,98 BTU/h
Jumbo-Frames	16000	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	99,8 mm
		Tiefe	98 mm
		Höhe	25 mm
Sicherheit			
IGMP-Snooping	✓		

Design		Verpackungsdaten	
Rack-Einbau *	✘	Benutzerhandbuch	✓
Stapelbar *	✘	Verpackungsart	Box
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	131 mm
LED-Anzeigen	✓	Verpackungstiefe	196 mm
Wandmontage	✓	Verpackungshöhe	121 mm
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS	Paketgewicht	730 g
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364052737



6935364052720

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.