




TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Code produit: EAP215-BRIDGE KIT

Nom du produit : EAP215-Bridge KIT

TP-Link EAP215-Bridge KIT. 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



Caractéristiques		Connectivité	
2,4 GHz *	✗	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	3
5 GHz *	✓	Puissance	
6 GHz *	✗	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Débit de transfert des données maximum *	867 Mbit/s	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s	Gamme de tension continue	12 V
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Positionnement *	Poteau
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Couleur du produit *	Blanc
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Type MIMO	Multi User MIMO	Voyants	✓
Support VLAN	✓	Certification	CE, FCC, RoHS
Limitation du débit	✓	Antenne	
Qualité de service (QoS)	✓	Type d'antenne *	Interne
BeamForming	✓	Type de direction d'antenne	Directionnel
Puissance de transmission (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)	Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Puissance de transmission (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Niveau de gain de l'antenne (max)	11 dBi
Sécurité		Polarisation	Double-polarisation
Algorithme de sécurité soutenu *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Poids et dimensions	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Largeur	224 mm
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	✓	Profondeur	79 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Hauteur	60 mm
Caractéristiques de gestion		Poids	330,9 g
Gestion basée sur le web	✓	Contenu de l'emballage	
Syslog	✓	Guide de démarrage rapide	✓
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Température d'opération	-40 - 70 °C

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%



4895252502565



0840030709159



840030709159



4895252502572



8885020627077



8885020627084

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.