



TP-Link EAP110 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Artikel-Code: EAP110

Produktname : EAP110

TP-Link EAP110. 2,4 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,.... Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✗	AC Eingangsspannung	24 V
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2,8 W
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Frequenzband	2.4 - 2.4835 GHz	Produktfarbe *	Weiß
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x	Reset-Knopf	✓
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	LED-Anzeigen	Leistung
Automatische Kanalwahl	✓	Antenne	
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antennentyp *	Intern
VLAN-Unterstützung	✓	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Virtuelle LAN-Funktionen	SSID-based VLAN assignment	Anzahl der Antennen	2
Ratenbeschränkung	✓	Antenne Zunahmehöhe (max)	4 dBi
Kabellose Isolierung	✓	Zertifikate	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Zertifizierung	FCC, RoHS
Sendeleistung (CE)	21 dbm	Gewicht und Abmessungen	
Empfängersensitivität	300M: -71dBm@10% PER 150M:	Breite	189,4 mm
	-75dBm@10% PER 54M:	Tiefe	172,3 mm
	-78dBm@10% PER 11M:	Höhe	29,5 mm
	-93dBm@8% PER 6M:	Verpackungsdaten	
	-92dBm@10% PER 1M:	Verpackungsart	Box
-96dBm@8% PER	Lieferumfang		
Sicherheit		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✓
MAC Adressen Filtern	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Montageset	✓
Anzahl der SSID-Unterstützung	8	Schnellstartübersicht	✓
Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓		
Zugriffskontrollliste	✓		

Management-Funktionen		Betriebsbedingungen	
Web-basiertes Management	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Syslog	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date