## ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m

Artikelnummer 21.15.0871

Designed for Professi

Hersteller

**ROLINE** 


Hersteller-Art.-Nr.

21.15.0871

**EAN (Einzelstück)** 

7611990124138











Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Geeignet für PoE Anwendungen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Massivdraht
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

| Technische Daten |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| Hersteller       | ROLINE             |  |
| Produktgruppe    | Twisted Pair Kabel |  |

| Produkttyp                     | S/FTP Patchkabel   |
|--------------------------------|--------------------|
| Farbe                          | grau               |
| Länge                          | 30 m               |
| Schirmungstyp                  | PiMF               |
| Übertragungsqualität           | Cat6A / Class EA   |
| Anzahl Adern                   | 8                  |
| Aderntyp                       | Massivdraht        |
| Gekreuzt                       | nein               |
| Rasthebelschutz                | ja                 |
| Knickschutztülle               | angespritzt        |
| Kabel LSOH                     | nein               |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45                | Standard           |
| Gewicht                        | 1561 g             |
| Verpackungshöhe                | 60 mm              |
| Verpackungsbreite              | 250 mm             |
| Verpackungstiefe               | 260 mm             |
| Paketgewicht                   | 1.544 kg           |