ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 42 HE, 600x600 BxT Glastür schwarz

Artikelnummer 26.21.0231

ROLINE

Hersteller-Art.-Nr. 26.21.0231

EAN (Einzelstück) 7630049602342





Hersteller





ROLINE 19 Zoll Netzwerkschrank Pro 42 HE 600x600 BxT Glastür schwarz

Die Netzwerkschränke der ROLINE Pro Serie wurden entwickelt, um eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung zu ermöglichen. Mit Bürsteneinlässen im Dach- und Bodenbereich (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), einem aufschiebbaren Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE) bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), vervollständigen das Design. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen verbessert die Luftzirkulation und ermöglicht eine einfache Installation eines Lüftermoduls. Die Lüftereinheit kann von oben ein- und ausgebaut werden, ohne dass die Komponenten im Inneren betroffen sind. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abnehmbare Seitenwände und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Die Schränke sind bei Bedarf auch vollständig zerlegbar.

T	la !	I I	Daten
IPC	nnisc	ne i	Jaten

Hersteller ROLINE

Produktgruppe	19"-/10"-Schränke	
Produkttyp	19"-Standschrank	
Farbe	schwarz	
Lieferumfang	19-Zoll Netzwerkschrank Pro 42 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz für Profil-Halbzylinder, 2x Schlüssel, Installations- Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Anleitung	
Höheneinheiten	42 HE	
Unterstützte Mindest- Racktiefe	360 mm	
Unterstützte Maximal- Racktiefe	540 mm	
Lieferzustand	komplett montiert	
Materialgruppe	Stahl	
Wandmontage möglich	nein	
Justierfüsse	ja	
Maximale Tragkraft	600 kg	
Schutzart (IP Code)	IP20	
Schalldicht	nein	
Fronttür	Glastür	
Rackschienen	ja	
Dach	Dach abnehmbar	
Seitenwände enthalten	ja	
Abnehmbare Seitenwände	ja	
Abnehmbare Vordertür	ja	
Abnehmbare Hintertür	ja	
Bodenbereich	Bodenplatte verschiebbar	
Belüftung	passiv	
RAL-Farbe	RAL 9005 Tiefschwarz	
Höhe	2053 mm	
Breite	600 mm	

Tiefe	600 mm
Gewicht	73.7 kg
Verpackungshöhe	2193 mm
Verpackungsbreite	680 mm
Verpackungstiefe	680 mm
Paketgewicht	76.9 kg