


# VALUE TV-Wandhalterung, ultra-slim, 43-90 Zoll, bis 50 kg

Artikelnummer	17.99.1188
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	17.99.1188
EAN (Einzelstück)	7630049634411



**Diese Full-Motion TV-Wandhalterung ist für 43-90 Zoll große Bildschirme geeignet. Diese können sehr nah an der Wand angebracht werden (19,5 mm möglich). Darüber hinaus sorgen die vielseitigen Einstellmöglichkeiten wie Neigen, Schwenken und horizontales Ausrichten des Bildschirms für den besten Blickwinkel.**

- Für Bildschirme mit Diagonalen: 109,22 cm bis 228,6 cm (43" bis 90")
- Belastbarkeit bis 50 kg
- Sehr geringer Wandabstand möglich: je nach Einstellung: 19,5 mm bis 250 mm
- Monitor kann bis zu 30° nach rechts oder links gedreht werden
- Einstellbarer Neigungswinkel bis zu 3° nach oben und bis zu 15° nach unten
- Monitor kann bis zu zu 3° aus der Waagrechten gedreht werden
  
- Bildschirmbefestigung: Lochabstand bis zu 602 x 400 mm
- Abmessungen (H x B x T): 432 x 632 x 250 mm
- VESA 100x200, 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 600x400

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	TV-Wandhalterung

Farbe	schwarz
Maximale Tragkraft	50 kg
Befestigung	Wandhalterung
Neigbar	ja
Drehbar	ja
Wandabstand	19.5 mm
Anzahl Monitore	1
Max. Bildschirmdiagonale (cm)	228.6 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll)	90 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm)	109.22 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll)	43 Zoll
VESA 200 x 100 mm	ja
VESA 200 x 200 mm	ja
VESA 300 x 200 mm	ja
VESA 300 x 300 mm	ja
VESA 400 x 200 mm	ja
VESA 400 x 300 mm	ja
VESA 400 x 400 mm	ja
VESA 600 x 200 mm	ja
VESA 600 x 300 mm	ja
VESA 600 x 400 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Sehr geringer Wandabstand möglich: je nach Einstellung: 19,5 mm bis 250 mm

---

Höhe	432 mm
------	--------

Breite	632 mm
--------	--------

Tiefe	250 mm
-------	--------

Gewicht	4900 g
---------	--------

Verpackungshöhe	40 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	700 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	500 mm
------------------	--------

Paketgewicht	6 kg
--------------	------