

# ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 1 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.9261
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.9261
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990153299



**La solution en cas de manque de place dans vos centres de calcul!**

**Câbles fibre optique extra fins en qualité OM4 pour un câblage haute performance dans les environnements de peu de place.**

**Le connecteur LC, grâce à sa petite section, permet une grande densité au niveau du panneau. Le câble, en est le complément idéal avec un diamètre d'à peine 1,2 mm.**

- Matériel et manteau de qualité ROLINE
- Diamètre extérieur: 1,2 mm par phase
- Câble duplex de type multimode 50 / 125µm, OM4. La fibre de qualité OM4 avec une insertion très faible assure une qualité exceptionnelle sur des larges bandes jusqu'à 10 Gbit/s
- Largeur de bande modale: 4700 MHz-km
- Couleur: violet

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	1 m
Nombre de fibres	2

Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Multimode 50/125µm OM4
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Type de connecteur face 2	LC
Min. rayon de courbure, statique	12 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	24 mm
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	1,2 x 2,4mm
Manteau externe du câble	LSOH
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Câble LSOH	oui
Sans halogène selon IEC 60754-2	oui
Perte max. d'insertion	0.3 dB
Perte de retour min.	30 dB
Couleur RAL	RAL 4003 Violet bruyère
Poids	9.6 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	60 mm

---

Profondeur du colis	60 mm
---------------------	-------

Poids du paquet	0.1 kg
-----------------	--------