

ROLINE 19" Baie réseau Basic 32U, 800x800 LxP

Porte verre gris

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 26.21.0039 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 26.21.0039 |
| EAN (pièce unique) | 7630049600409 |



ROLINE Armoire réseau 19 pouces Basic 32 UH 800x800 LxP porte vitrée grise

Les armoires réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau.

Grâce à des entrées de câbles placées de manière stratégique, une installation sans effort est garantie en fonction de l'application. L'entrée de câbles se trouve dans le châssis inférieur, protégée par une plaque de recouvrement vissée et positionnée dans la zone centrale arrière. Pour les armoires d'une largeur supérieure à 800 mm, des entrées de câbles supplémentaires avec un couvercle en plastique sont ajoutées à gauche et à droite. Celles-ci sont également intégrées dans le toit (une fois pour une armoire de 600 mm de largeur, trois fois pour une armoire de 800 mm de largeur). Pour l'installation d'un module de ventilation, le châssis du toit est également pourvu d'une zone découpée. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier, avec une épaisseur de matériau pouvant atteindre 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Des parois latérales et arrière amovibles ainsi qu'une porte frontale verrouillable et amovible améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. De plus, grâce à leur construction, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Armoires 19"/-10" |
| Types de produits | Armoire au sol 19" |
| Couleur | gris |
| Comprend | Armoire réseau 19 pouces Basic 32 UH, kit de câble de mise à la terre, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions |
| Unité de hauteur | 32 U |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 290 mm |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 550 mm |
| conditions de livraison | entièrement monté |
| Groupe de matériaux | Acier |
| Montage mural | non |
| Pieds d'ajustement | oui |
| Capacité de poids maximale | 600 kg |
| Classe de protection (Code IP) | IP20 |
| Insonoriser | non |
| Face | Porte en verre |
| Rails de crémaillère | oui |
| Panneaux latéraux inclus | oui |
| Panneaux latéraux amovibles | oui |
| Porte avant amovible | oui |
| Porte arrière amovible | oui |
| Ventilation | passif |
| Couleur RAL | RAL 7035 Gris clair |
| Hauteur | 1560 mm |

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 800 mm |
|---------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 800 mm |
|------------|--------|

| | |
|-------|-------|
| Poids | 77 kg |
|-------|-------|

| | |
|------------------|---------|
| Hauteur du colis | 1700 mm |
|------------------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 880 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 880 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 81.5 kg |
|-----------------|---------|