## ATEN KA7176 Module CPU KVM USB-VGA Cat. 5e/6, audio, supports virtuels

**ATEN** 

Numéro d'article 14.01.6083

ATEN

Référence constructeur KA7176

**EAN (pièce unique)** 4710423775855



Constructeur



- Compensation automatique du signal, aucun réglage des commutateurs DIP nécessaire pour les différentes distances
- Émulation de clavier et souris : permet à votre serveur de continuer de fonctionner sans heurt lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM
- Mises à niveau du microprogramme à vie
- Qualité vidéo supérieure : prend en charge une résolution jusqu'à  $1600 \times 1200$  jusqu'à une distance de 50 m
- Puce ASIC incorporée pour une plus grande fiabilité et une meilleure compatibilité
- Module CPU équipé d'un système de conversion automatique qui permet des combinaisons d'interfaces très flexibles (PS/2, USB) pour commander tous les types d'ordinateurs (PC, Mac, Sun)
- Faible encombrement
- Supports virtuels pris en charge
- Transmission du son
- \* Résolutions de 1680 x 1050 (blanking réduit) et 1920 x 1200 (blanking réduit) prises en charge

| Caractéristiques techniques |                          |  |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Constructeur                | ATEN                     |  |
| Groupe de produits          | Switch KVM / PC-Shares   |  |
| Types de produits           | Câble adaptateur VGA-KVM |  |

| Couleur             | noir     |
|---------------------|----------|
| Longueur            | 0.2 m    |
| Poids               | 150 g    |
| Hauteur du colis    | 40 mm    |
| Largeur du colis    | 120 mm   |
| Profondeur du colis | 130 mm   |
| Poids du paquet     | 0.185 kg |